

Koparka N19 RS Silnik Kubota

88 200 PLN netto

POBIERZ PDF 

GALERIA 



N19 RS

**Koparka N19 RS na asienicach,
Nowoczesna minikoparka N19 RS
– profesjonalna i trwała.**

Model N19 RS to idealny sprzet dla najbardziej wymagajacych firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i wiadczacych usugi w podobnych branżach. Gwarantujemy rownież pogwarancyjny serwis sprzetu, Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich technikow. Sprzet wykonany na mocnej konstrukcji, może pracowa w każdyh warunkach. Model N19 RS posiada dodatkowo skręne ramię oraz mechaniczne szybkozcze. Oszklona kabina zapewnia doskona widoczno. Posiada dwie rozsuwane szyby boczne oraz szybę przedni. Posiada ogrzewanie.

✓ **BEZPŁATNA 12-miesiczna gwarancja** – po tym terminie w razie koniecznoci oferujemy wszystkie czści zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie caego kraju - gratis!**

Parametry techniczne

Model	N19 RS (JH18)	
-------	---------------	--

Silnik

Norma emisji	EPA/EURO V	
Marka	KUBOTA	
Model	D1105	
Moc	kW/KM	14/19
Prędko obrotowa	obr./min	2000
Liczba cylindrow	3	

Napę

Maksymalna prędko jazdy	km/h	2.5
Szeroko asienic	mm	230

Wydajno

Pojemno standardowej tyżki	m³	0.06
Prędko obrotu	obr./min	10-12
Zdolno pokonywania wzniesie	35°	
Maks. Sia kopania tyżki	kN	14
Maks. Sia kopania ramienia	kN	10
Cinienie w układzie hydraulicznym	MPa	16
Wydajno układu hydraulicznego	l/min	52.8
Waga maszyny	kg	1900

Wymiary

Długo	mm	3865
Szeroko	mm	1050

Wysokość	mm	2215
Rozstaw osi	mm	1230
Szerokość toru	mm	820
Min. Prześwit	mm	210
Promień skrętu przeciwwagi	mm	1125

Zakres roboczy

Maks. Wysokość kopania	mm	3365
Maks. Wysokość rozładunku	mm	2385
Maks. Głębokość kopania	mm	2050
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	1725
Maks. Promień kopania	mm	3860
Min. Promień wychylenia	mm	1720
Maks. wysokość podniesionego lemisza spycharki	mm	230
Maks. głębokość opuszczonego lemisza spycharki	mm	275
Kąt wychylenia wysięgnika (lewo)		75°
Kąt wychylenia wysięgnika (pravo)		45°
Wyjście hydrauliczne:		miot, wiertnica, ząb zrywający, chwytak do drewna, grabie
W zestawie:		łyżka 300/500/1000

W zestawie



łyżka 300



Łyżka 500



łyżka 800

Dodatki za dopłatą



Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający



Młot hydrauliczny



łyżka skrętna
skarpowa





Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.